




PINZE FRENO REVISIONATE
REMANUFACTURED BRAKE CALIPERS

CATALOGO BUS
BUS CATALOGUE





Italia

CERTIFICATO

Nr. 50 100 6000 Rev.008

SI ATTESTA CHE / THIS IS TO CERTIFY THAT

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

ME.GO.RI S.r.l.

SEDE LEGALE:
REGISTERED OFFICE:VIA SAN QUINTINO 44
IT - 10121 TORINO (TO)SEDE OPERATIVA:
OPERATIONAL SITE:STRADA CUORGNE 51/5 EF FRAZIONE MAPPANO
IT - 10072 CASELLE TORINESE (TO)È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE OF APPLICATION

**Commercializzazione di ricambi per veicoli, industriali, stampaggio
articoli in gomma su specifiche del cliente, revisione complessivi
frenanti e meccanici per veicoli di trasporto su gomma e rotaia
(IAF 14, 17, 22, 29)**

**Trade of spare parts for industrial vehicles; moulding rubber items
according to customer specification; overhauling of braking and
mechanical groups for road and rail transport vehicles (IAF 14, 17, 22, 29)**



SGQ N° 049A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Validità / Validity

Dal / From: 2021-07-29

Al / To: 2024-07-04

Andrea Coscia
Direttore Divisione Business Assurance
Business Assurance Division Manager

Data emissione / Issuing Date

2021-07-29

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2006-07-10

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"
"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"

ME.GO.RI. s.r.l.

Sede Operativa:

Strada Cuorgnè 51/5E/F

10072 Mappano di Caselle (TO) - Italy

Tel. 0039 011 9983004 / 0039 011 9983214

Fax 0039 011 9966919 - VAT no. 06693920016

Sede Legale:

Via S. Quintino 44 - 10121 - Torino - Italy

E-mail: megori@megori.com



SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9001:2015



REQUISITI DI SICUREZZA

La **ME.GO.RI. s.r.l.** attesta che il processo di rigenerazione Pinze Freno avviene secondo quanto indicato:

- Le Pinze Freno vengono completamente smontate in ogni loro parte.
- Vengono visionati, controllati e selezionati tutti i singoli articoli meccanici al loro interno. - Gli articoli meccanici che a controllo visivo risultano usurati vengono scartati e sostituiti. - Gli articoli meccanici che risultano in buon stato vengono ripuliti e lubrificati.
- I corpi Pinza Freno vengono sottoposti a trattamenti superficiali per una massima pulizia ed efficiente ispezione per evidenziare possibili rotture sul corpo stesso.
- Le guarnizioni di tenuta, membrane parapolvere, cuffie parapolvere, boccole e spine di scorrimento slitta vengono sostituite con articoli nuovi.
- Tutti gli articoli soggetti ad usura che vengono sostituiti in ogni lavorazione sono articoli originali o di nostra produzione e non di produzione estera o da paesi emergenti.
- La nostra produzione interna (stampaggio articoli tecnici in gomma, plastica e revisione Pinze Freno) è conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata dal TUV.

GARANZIA:

- **LA GARANZIA E' VALIDA FINO A 12 MESI DALLA DATA DI PRODUZIONE APPLICATA SULL'ETICHETTA.**
- **LA DATA SULL'ETICHETTA VIENE APPLICATA AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE VERSO IL CLIENTE.**
- **IN CASO DI FERMO A MAGAZZINO OLTRE I 3 MESI DALLA CONSEGNA, POTRA' ESSERE RICHIESTA LA GARANZIA PROLUNGATA DIMOSTRANDO L'AVVENUTA VENDITA DOPO QUESTO PERIODO - IL TRASPORTO DELLA MERCE DIFETTOSA SARA' A CARICO NOSTRO.**
- **NON SARA' CONSIDERATA DIFETTOSA LA MERCE QUALORA IL DIFETTO NON DIPENDA DAL CATTIVO FUNZIONAMENTO DELLA STESSA, BENSÌ DALL'ERRATO MONTAGGIO SUL SUPPORTO O MANCATA VERIFICA DEL VEICOLO E DEL SUO IMPIANTO.**
- **NON SARA' RICONOSCIUTA NESSUNA RESPONSABILITA' SULLE PINZE PRIVE DI ETICHETTA IDENTIFICATIVA APPLICATA SUL CORPO PINZA.**
- **NON SARA' RICONOSCIUTA NESSUNA RESPONSABILITA' QUALORA L'ETICHETTA IDENTIFICATIVA RISULTI MANOMESSA.**



DATA DI SPEDIZIONE CODICE
ME.GO.RI.

**TUTTI I NOSTRI PRODOTTI REVISIONATI SONO COPERTI DA
ASSICURAZIONE DI PRODOTTO**

ME.GO.RI. s.r.l.

Operating premises:

Strada Cuorgnè 51/5E/F

10072 Mappano di Caselle (TO) - Italy

Tel. 0039 011 9983004 / 0039 011 9983214

Fax 0039 011 9966919 - VAT no. 06693920016

Headquarters:

Via S. Quintino 44 - 10121 - Turin - Italy

E-mail: megori@megori.com



QUALITY SYSTEM
CERTIFICATE
ISO 9001:2015



SAFETY REQUIREMENTS

ME.GO.RI. s.r.l. certifies that the Brake Caliper reconditioned process takes place according to the following indications:

- All the parts of the Brake Calipers are completely removed.
- All the single internal mechanical articles are inspected, checked and selected. - The mechanical articles that look worn are all eliminated and replaced.
- The mechanical articles that are in good condition are cleaned and lubricated.
- The Brake Caliper bodies are subject to surface treatments for full cleaning and efficient inspection, to highlight possible breakages.
- Packing seals, dust membranes, dust hoods, bushings and runners are replaced with new ones.
- All articles subject to wear that are replaced are original or made by us and are never foreign-made or from emerging countries.
- Our in-house production (moulding of technical articles in rubber and plastic and reconditioning of Brake Calipers) complies with the requirements of UNI EN ISO 9001:2015 issued by the TUV.

WARRANTY:

- **THE WARRANTY IS VALID FOR 12 MONTHS FROM THE PRODUCTION DATE INDICATED ON THE LABEL.**
- **THE DATE ON THE LABEL IS APPLIED AT THE TIME OF DISPATCH TO THE CUSTOMER.**
- **IF THE ITEM IS STORED IN THE CUSTOMER'S WAREHOUSE FOR OVER 3 MONTHS FROM DELIVERY, AN EXTENDED WARRANTY CAN BE REQUESTED, IF PROOF OF SALE AFTER THIS TIME CAN BE PROVIDED**
- **THE TRANSPORT OF FAULTY GOODS WILL BE AT OUR EXPENSE.**
- **GOODS WILL NOT BE CONSIDERED FAULTY IF THE FAULT DOES NOT DEPEND ON ITS POOR OPERATION BUT ON INCORRECT ASSEMBLY TO THE SUPPORT OR FAILURE TO CHECK THE VEHICLE AND ITS BRAKE SYSTEM.**
- **NO LIABILITY WILL BE ACCEPTED FOR CALIPERS WITHOUT AN IDENTIFICATION LABEL APPLIED TO THEM. - NO LIABILITY WILL BE ACCEPTED IF THE IDENTIFICATION LABEL HAS BEEN INTERFERED WITH.**



DELIVERY DATE

ME.GO.RI. CODE

ALL OUR RECONDITIONED PRODUCTS ARE COVERED BY A


PRODUCT INSURANCE





NOSTRA COMPOSIZIONE
con modifica per attacco potenziometro
universale. Versione SB ed SN con clips e 2 viti.


OUR ARRANGEMENT
*with modifc to fix universal potentiometer.
SB and SN version with clips and 2 screws.*



**ATTACCO CON VITI
FIXING WITH SCREWS
VERSIONE SB6/7
VERSION SB6/7**

**UNA SOLUZIONE PER DIVERSE APPLICAZIONI
ONE FIXING FOR MANY APPLICATIONS**

**ATTACCO CON CLIPS
FIXING WITH CLIPS
VERSIONE SN6/7
SN6/7 VERSION**



SPECIFICHE TECNICHE

LE PINZE FRENO DELLA FAMIGLIA KNORR-BREMSE PK6.../7...VENGONO CONSEGNATE RAZIONALIZZATE SALVO SPECIFICHE RICHIESTE DA PARTE DEL CLIENTE.

LA PINZA FRENO RAZIONALIZZATA PERMETTE DI ESSERE APPLICATA SU PIU' MEZZI A SECONDA DEL MODELLO.

LE NOSTRE PINZE KNORR-BREMSE SONO LE UNICHE AD AVERE L'ATTACCO DEL POTENZIOMETRO UNIVERSALE, OSSIA CON L'INNESTO PER LE DUE VITI (VECCHIO MODELLO SB) E L'INNESTO A CLIPS (ULTIMA VERSIONE SN).

QUESTA NOSTRA MODIFICA PERMETTE DI POTERLE MONTARE SU QUALSIASI MEZZO NUOVO O VECCHIO. LA GARANZIA E' VALIDA FINO A 12 MESI DALLA DATA DI SPEDIZIONE APPLICATA SULL'ETICHETTA IDENTIFICATIVA.

I NOSTRI CODICI IDENTIFICANO IL CORPO PINZA CON IL FINALE DEL CODICE:

(**S**) = sinistro (**D**) = destro - (**SN**) o (**DN**).

IL NOSTRO FINALE DI CODICE (**S** o **D**) IDENTIFICA IL MODELLO KNORR-BREMSE (**SB5/6/7**).

IL NOSTRO FINALE DI CODICE (**SN** o **DN**) IDENTIFICA IL MODELLO KNORR-BREMSE (**SN5/6/7**).

IL FINALE DEL CODICE (**S**) o (**SN**) - (**D**) o (**DN**), NON IMPLICA NESSUNA DIFFERENZA TECNICA.

LA DIFFERENZA TRA I DUE FINALI DEL CODICE E LA DIFFERENZIAZIONE DEL MODELLO DI PINZA OSSIA VERSIONE KNORR-BREMSE (**SB5/6/7**) OPPURE VERSIONE (**SN5/6/7**) E POSSONO ESSERE INTERCAMBIABILI.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

THE BRAKE CALIPERS OF THE KNORR-BREMSE PK6.../7...FAMILY ARE DELIVERED RATIONALISED UNLESS OTHERWISE SPECIFIED BY THE CUSTOMER.

THE RATIONALISED BRAKE CALIPERS ENABLES APPLICATION ON SEVERAL VEHICLES DEPENDING ON THE MODEL.

OUR KNORR-BREMSE CALIPERS ARE THE ONLY ONES TO HAVE A UNIVERSAL POTENTIOMETER ATTACHMENT WHICH HAS A CONNECTION FOR TWO SCREWS (OLD SB MODEL) AND A CLIP CONNECTION (LATEST SN VERSION).

OUR CHANGE MAKES IT POSSIBLE TO FIT THEM TO ANY NEW OR OLD VEHICLE.

THE WARRANTY IS VALID FOR 12 MONTHS FROM THE DATE OF DELIVERY APPLIED TO THE IDENTIFYING LABEL

OUR CODE END IDENTIFIES THE CALIPER BODY: (**S**) = left (**D**) = right - (**SN**) or (**DN**)

OUR CODE END (**S** or **D**) IDENTIFIES THE KNORR-BREMSE MODEL (**SB5/6/7**)

OUR CODE END (**SN** or **DN**) IDENTIFIES THE KNORR-BREMSE MODEL (**SN5/6/7**)


THE CODE END (**S**) or (**SN**) - (**D**) or (**DN**), DOES NOT IMPLICATE ANY TECHNICAL DIFFERENCE.

THE DIFFERENCE BETWEEN THE TWO CODE ENDS IS THE DIFFERENTIATION OF THE CALIPER MODEL OR VERSION KNORR-BREMSE (**SB5/6/7**) OR VERSION (**SN5/6/7**) AND THEY ARE INTERCHANGEABLE.

MODIFICA ME.GO.RI. / ME.GO.RI.

ATTENZIONE: NON RIMUOVERE
WARNING: DO NOT REMOVE

**MEMBRANA DI PROTEZIONE SEDIMENTI
E CONDENZA IMPIANTO**
**PROTECTION DIAPHRAM SEDIMENT
AND CONDENSATION SYSTEM**




1.



DX175 Version

COSTRUTTORE/MAKER
MERITOR



MEGORi

CATEGORIA MERITOR
MERITOR TYPE


1. PM17500.S	DX175.38 - LRG645
1. PM17500.D	DX175.37 - LRG644
2. PM17501.S	DX175.36 - LRG707
2. PM17501.D	DX175.35 - LRG706

1
2
3
4

diametro RUOTA / DISCO
WHEEL / DISC diameter

17.5" wheels / 330mm
17.5" wheels / 330mm
17.5" wheels / 330mm
17.5" wheels / 330mm

2.




ELSA1 Version

1.



Busotto new

COSTRUTTORE/MAKER
MERITOR



MEGORi

CATEGORIA MERITOR
MERITOR TYPE


1. PM11002.S	LRG705
1. PM11002.D	LRG704
2. PM11009.S	LRG542
2. PM11009.D	LRG543

2
1
3
4

diametro RUOTA / DISCO
WHEEL / DISC diameter

22.5" wheels / 430mm
22.5" wheels / 430mm
22.5" wheels / 430mm
22.5" wheels / 430mm

2.




SB/SN7 Version

VEICOLO/VEHICLE

FHD 10	11/92 ➤
FHD 12	11/92 ➤
FHD 13	11/92 ➤
FHD 14	1/94 ➤
FHD 15	1/94 ➤
FLD 12	11/92 ➤
FLD 14	1/97 ➤

COSTRUTTORE/MAKER

KNORR-BREMSE

MEGORi	CATEGORIA Knorr Knorr TYPE	RIF. Knorr Knorr REF.	RIF. PINZA RAZIONALIZZATA RAZIONALIZED CALIPER REF.		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
PK7000.2SN		K003803	SB7186RC	1 - 3 - 5	22.5" wheels / 430mm
PK7000.2DN		K003803	SB7196RC	2 - 4 - 6	22.5" wheels / 430mm
PK7001.17D	SB7803	II38038F	SN7199RC	2 - 4 - 6	22.5" wheels / 430mm
PK7001.17S	SB7813	II38039F	SN7189RC	1 - 3 - 5	22.5" wheels / 430mm

VEICOLO/VEHICLE


M201 Urbano Monocar
M110 Urbano
M220

FIGURA NON DISPONIBILE
NO PICTURE AVAILABLE

ASSALE ANTERIORE
FRONT AXLE

COSTRUTTORE/MAKER

BREMBO



MEGORi	RIFERIMENTO COSTRUTTORE MAKER REFERENCE
PB2000	D-001387

1 - 2


VEICOLO/VEHICLE

M120 / 1E
M102 SBH

ASSALE ANTERIORE
FRONT AXLE

COSTRUTTORE/MAKER

BREMBO



MEGORi	RIFERIMENTO COSTRUTTORE MAKER REFERENCE
PB2001.S	0253993
PB2001.D	0253994

1

2

SB7 Radial Version Angle of Actuator +93°

Idraulic Version

1.



VEICOLO/VEHICLE

M 230

COSTRUTTORE/MAKER
BREMBO

2.




M 231

COSTRUTTORE/MAKER
KNORR-BREMSE

MEGORI

RIFERIMENTO COSTRUTTORE
MAKER REFERENCE



diametro RUOTA / DISCO
WHEEL / DISC diameter

1.PB20575220

20575220

1

22.5" wheels / 430mm

1.PB20575210

20575210

2

22.5" wheels / 430mm

1.PB2003.S

D016468

3

22.5" wheels / 430mm

1.PB2003.D

D016469

4

22.5" wheels / 430mm

2.PK7000.93/4S

K002964 - SB7451RC

1

22.5" wheels / 430mm

2.PK7000.93/4D


K002965 - SB7461RC

2

22.5" wheels / 430mm

ELSA1 Version

1.



VEICOLO/VEHICLE

M240


COSTRUTTORE/MAKER
MERITOR

DX225 Version

2.




3.



MEGORI

CATEGORIA MERITOR
MERITOR TYPE



diametro RUOTA / DISCO
WHEEL / DISC diameter

1.PM22023.S

LRG704/88

1

22.5" wheels / 430mm

1.PM22023.D

LRG705/89

2

22.5" wheels / 430mm

2.PM9000.S

DX225.15 LRG708

1

22.5" wheels / 430mm

2.PM9000.D

DX225.16 LRG709

2

22.5" wheels / 430mm

3.PM9001.S

DX225.17 LRG656

3

22.5" wheels / 430mm

3.PM9001.D

DX225.18 LRG657


4

22.5" wheels / 430mm



1. TCM 890 Bus (19.5")
2. TCN 105 Bus (22.5")

COSTRUTTORE/MAKER
Bendix

MEGORI	CATEGORIA Knorr Knorr TYPE	RIF. Knorr Knorr REF.	RIF. PINZA RAZIONALIZZATA RAZIONALIZED CALIPER REF.		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
1. PX9000.S	131.790	131.790	131.790	1 - 3	19.5" wheels / 370mm
1. PX9000.D	131.791	131.791	131.791	2 - 4	19.5" wheels / 370mm
2. PX9001.S	131.776	131.776	131.776	1 - 3	22.5" wheels / 430mm
2. PX9001.D	131.777	131.777	131.777	2 - 4	22.5" wheels / 430mm

CZEPEL

REMANUFACTURED BRAKE CALIPERS

D3 Version

1.



ASSALE RABA


1. RABA AXLE 1993 ➤
2. RABA AXLE 1994 ➤

COSTRUTTORE/MAKER
MERITOR

Idraulica Version

2.



MEGORI	CATEGORIA MERITOR MERITOR TYPE		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
1. PM11006.S	LRG562	1	22.5" wheels / 430mm
1. PM11006.D	LRG563	2	22.5" wheels / 430mm
2. PM20013.S	LRG566	1	17.5" wheels / 330mm
2. PM20013.D	LRG567	2	17.5" wheels / 330mm

REMANUFACTURED BRAKE CALIPERS

SB/SN6 Version

1.



VEICOLO/VEHICLE

SB120
SB3000 Axle ZF


SB/SN7 Version

2.



COSTRUTTORE/MAKER

KNORR-BREMSE

MEGORI	CATEGORIA Knorr Knorr TYPE	RIF. Knorr Knorr REF.	RIF.PINZA RAZIONALIZZATA RAZIONALIZED CALIPER REF.		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
1. PK6001.2D	SB6545	II39068F	SN6565RC	2 - 4	19.5" wheels / 370mm
1. PK6001.2S	SB6555	II39069F	SN6555RC	1 - 3	19.5" wheels / 370mm
2. PK7000.2SN	SB7736	K003803	SN7203RC	1 - 3	22.5" wheels / 430mm
2. PK7000.2DN	SB7726	K003804	SN7213RC	2 - 4	22.5" wheels / 430mm

DENNIS

REMANUFACTURED BRAKE CALIPERS

SB/SN7 Version




VEICOLO/VEHICLE

R Series

COSTRUTTORE/MAKER

KNORR-BREMSE

MEGORI	CATEGORIA Knorr Knorr TYPE	RIF. Knorr Knorr REF.	RIF.PINZA RAZIONALIZZATA RAZIONALIZED CALIPER REF.		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
PK7000.2S	SB7714	K003783	SN7186RC	1-3	22.5" wheels / 430mm
PK7000.2D	SB7704	K003784	SN7196RC	2-4	22.5" wheels / 430mm

SB7 Radial Version Angle of Actuator +93°

SB/SN7 Version

1.




VEICOLO/VEHICLE

TRIDENT II 2001 ➤

COSTRUTTORE/MAKER
KNORR-BREMSE

2.



MEGORi	CATEGORIA Knorr Knorr TYPE	RIF. Knorr Knorr REF.	RIF. PINZA RAZIONALIZZATA RAZIONALIZED CALIPER REF.		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
1. PK7000.2S	SB7919	K000553	SN7203RC	1	22.5" wheels / 430mm
1. PK7000.2D	SB7909	K000552	SN7213RC	2	22.5" wheels / 430mm
2. PK7000.93/2S	SB7211	K000486	SB7450RC	3	22.5" wheels / 430mm
2. PK7000.93/2D	SB7201	K000485	SB7460RC	4	22.5" wheels / 430mm

D3 Version

1.



VEICOLO/VEHICLE


1. LANCE SLF 4/92 ➤
2. JAVELIN CPV MK3 ➤ 1995

COSTRUTTORE/MAKER
MERITOR

D Lisa Version

2.



MEGORi	CATEGORIA MERITOR MERITOR TYPE		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
1. PM11006.S	LRG528	1	22.5" wheels / 430mm
1. PM11006.D	LRG529	2	22.5" wheels / 430mm
2. PM16007.S	LRG550	1	22.5" wheels / 430mm
2. PM16007.D	LRG551	2	22.5" wheels / 430mm

D2 Version


1.



VEICOLO/VEHICLE

1. JAVELIN PCV MK II 10/91 ➤ 95
2. ENVIRO

COSTRUTTORE/MAKER
MERITOR

MEGORi	CATEGORIA MERITOR MERITOR TYPE		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
1. PM16011.S	LRG530	1	22.5" wheels / 430mm
1. PM16011.D	LRG531	2	22.5" wheels / 430mm
2. PW1901.S	40195019	1	19.5" wheels / 370mm
2. PW1901.D	40195020	2	19.5" wheels / 370mm

PAN19-1/plus Version

2.



SB7 Radial Version Angle of Actuator +93°

SB/SN7 Version

1.




VEICOLO/VEHICLE

CITARO


6/8 ruote
6/8 wheels

2.



COSTRUTTORE/MAKER

KNORR-BREMSE

MEGORI	CATEGORIA Knorr Knorr TYPE	RIF. Knorr Knorr REF.	RIF.PINZA RAZIONALIZZATA RAZIONALIZED CALIPER REF.		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
1.PK7000.9D	SB7648	II36689	SN7211RC	2-4-6-8	22.5" wheels / 430mm
1.PK7000.9S	SB7658	II36690	SN7201RC	1-3-6-7	22.5" wheels / 430mm
2.PK7000.93/4S	SB7190	II35397	SB7451RC	1-3-5-7	22.5" wheels / 430mm
2.PK7000.93/4D	SB7180	II35396	SB7461RC	2-4-6-8	22.5" wheels / 430mm

SB/SN7 Version

1.



VEICOLO/VEHICLE

1. CITO
1. TRAVEGO
2. INTEGRO


D3 Version

2.



COSTRUTTORE/MAKER

KNORR-BREMSE

MEGORI	CATEGORIA Knorr Knorr TYPE	RIF. Knorr Knorr REF.	RIF.PINZA RAZIONALIZZATA RAZIONALIZED CALIPER REF.		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
1. PK7000.9D	SB7648	II36689	SN7211RC	2	22.5" wheels / 430mm
1. PK7000.9S	SB7658	II36690	SN7201RC	1	22.5" wheels / 430mm
1. PK7000.4DN	SN7104	II37231	SN7198RC	4	22.5" wheels / 430mm
1. PK7000.4SN	SB7114	II37232	SN7188RC	3	22.5" wheels / 430mm
2. PM11006.S	LRG562/528			1	22.5" wheels / 430mm
2. PM11006.D	LRG563/529			2	22.5" wheels / 430mm

D Lisa Version


1.
VEICOLO/VEHICLE

1. AGORA
- 2-3. CITELIS
- 2-3. EVADYS H
- 2-3. CROSSWAY
- 2-3. ARWAY
- 2-3. MAGELYS

11/97 ➤

**COSTRUTTORE/MAKER
MERITOR**
MEGORI
**CATEGORIA MERITOR
MERITOR TYPE**

- | | |
|--------------|--------|
| 1. PM16007.S | LRG548 |
| 1. PM16007.D | LRG549 |
| 2. PM16009.S | LRG756 |
| 2. PM16009.D | LRG757 |
| 3. PM16010.S | LRG726 |
| 3. PM16010.D | LRG727 |


**diametro RUOTA / DISCO
WHEEL / DISC diameter**

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | 22.5" wheels / 430mm |
| 2 | 22.5" wheels / 430mm |
| 1 | 22.5" wheels / 430mm |
| 2 | 22.5" wheels / 430mm |
| 3 | 22.5" wheels / 430mm |
| 4 | 22.5" wheels / 430mm |

ELSA 225 Version
2.

ELSA 225 Radial Version
3.


Idraulic twin disc Version
1.

VEICOLO/VEHICLE

1. R312
2. R312
2. CROSSWAY
3. MOOVY
3. ARES
3. CRONUS

2.

ELSA 1 Radial Version
3.

MEGORI
**RIFERIMENTO COSTRUTTORE
MAKER REFERENCE**

**diametro RUOTA / DISCO
WHEEL / DISC diameter**

- | | | | |
|---------------|------------------|---|----------------------|
| 1.PB9008.S | 20.5320.12 | 1 | 19.5" wheels / 370mm |
| 1.PB9008.D | 20.5320.22 | 2 | 19.5" wheels / 370mm |
| 1.PB9008.S | 20.5320.32 | 3 | 19.5" wheels / 370mm |
| 1.PB9008.D | 20.5320.42 | 4 | 19.5" wheels / 370mm |
| 2.PK7001.17DN | K002708-SB7401RC | 4 | 22.5" wheels / 430mm |
| 2.PK7001.17SN | K002709-SB7411RC | 3 | 22.5" wheels / 430mm |
| 3.PM11007.D | LRG642 | 3 | 22.5" wheels / 430mm |
| 3.PM11007.S | LRG643 | 4 | 22.5" wheels / 430mm |

Idraulic twin disc Version



VEICOLO/VEHICLE


1. 370.S 12/24/25/27/30/35
2. 380 EUROCLASS 490.18/29 ➤ 6/2000
2. 380 EUROCLASS 491
2. 380 EUROCLASS 393.35 MY
2. 491 CITYCLASS 22/27
2. EURORIDER

COSTRUTTORE/MAKER

BREMBO
VALEO

MEGORI

RIFERIMENTO COSTRUTTORE
MAKER REFERENCE



diametro RUOTA / DISCO
WHEEL / DISC diameter

1. PB9007.S	93163056	1	19.5" wheels / 370mm
1. PB9007.D	93163057	2	19.5" wheels / 370mm
1. PV9007.S		1	19.5" wheels / 370mm
1. PV9007.D		2	19.5" wheels / 370mm
2. PB9008.S	93190875	1	19.5" wheels / 370mm
2. PB9008.D	93190874	2	19.5" wheels / 370mm

Idraulic Version



VEICOLO/VEHICLE


1. 315 BUS
2. 491 CITYCLASS CURSOR
3. 491 CITYCLASS CURSOR

COSTRUTTORE/MAKER

MERITOR
PERROT

MEGORI


RIFERIMENTO COSTRUTTORE
MAKER REFERENCE



diametro RUOTA / DISCO
WHEEL / DISC diameter

1. PK9000	42104804 - 351903	1- 2	17.5" wheels / 330mm
2. PM9000.S	5006207841 - LRG708	1	22.5" wheels / 430mm
2. PM9000.D	5006207842 - LRG709	2	22.5" wheels / 430mm
3. PM9002.S	42538982 - LRG710	3	22.5" wheels / 430mm
3. PM9002.D	42538981 - LRG711	4	22.5" wheels / 430mm

DX225 Version



SB7 Radial Version
Angle of Actuator +93°

SB/SN7 Version

1.





VEICOLO/VEHICLE

315
S316HDS 1/95 ➤
S328DT 1/95 ➤
417HDH
500 Series

COSTRUTTORE/MAKER
KNORR-BREMSE

2.



MEGORI	CATEGORIA Knorr Knorr TYPE	RIF. Knorr Knorr REF.	RIF.PINZA RAZIONALIZZATA RAZIONALIZED CALIPER		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
1.PK7001.17D	SB7590	II34326	SN7195RC	1	22.5" wheels / 430mm
1.PK7001.17S	SB7580	II34325	SN7185RC	2	22.5" wheels / 430mm
2.PK7000.93/2D	SB7140	II38648F	SB7460RC	3	22.5" wheels / 430mm
2.PK7000.93/2S	SB7150	II38649F	SB7450RC	4	22.5" wheels / 430mm

D3 Version

1.



VEICOLO/VEHICLE


1. S215HDH / NR
1. S300NC
1. S315HD
2. S415

COSTRUTTORE/MAKER
MERITOR

SB/SN7 Version

2.



MEGORI	CATEGORIA MERITOR MERITOR TYPE		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
1. PM11006.S	LRG528	1	22.5" wheels / 430mm
1. PM11006.D	LRG529	2	22.5" wheels / 430mm
2. PK7000.12/4S	SB7422RC	1	22.5" wheels / 430mm
2. PK7000.12/4D	SB7432RC	2	22.5" wheels / 430mm

SB/SN6 Version




VEICOLO/VEHICLE

HOCL TAP A66 1998 ➤

COSTRUTTORE/MAKER

KNORR-BREMSE

MEGORi	CATEGORIA Knorr Knorr TYPE	RIF. Knorr Knorr REF.	RIF. PINZA RAZIONALIZZATA RAZIONALIZED CALIPER REF.		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
PK6001.2D	SB6508	II33428	SN6565RC	2	19.5" wheels / 370mm
PK6001.2S	SB6518	II33429	SN6555RC	1	19.5" wheels / 370mm

D3 Version




VEICOLO/VEHICLE

FRH 422 Citybus 5/01 ➤ 9/02

COSTRUTTORE/MAKER

MERITOR

MEGORi	CATEGORIA MERITOR MERITOR TYPE		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
PM11012.S	LRG524	1	22.5" wheels / 430mm
PM11012.D	LRG525	2	22.5" wheels / 430mm

ELSA1 Version




VEICOLO/VEHICLE

CITYBUS stadtbusse EBS
A25/26/30/35 5/01 ➤ 9/02

COSTRUTTORE/MAKER

MERITOR

MEGORi	CATEGORIA MERITOR MERITOR TYPE		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
PM11002.S	LRG542	1	22.5" wheels / 430mm
PM11002.D	LRG543	2	22.5" wheels / 430mm

ELSA1 Version

VEICOLO/VEHICLE


FRH 322/422

5/01 ▶ 9/02



COSTRUTTORE/MAKER
MERITOR

MEGORi	CATEGORIA MERITOR MERITOR TYPE		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
PM11002.S	LRG570	1	22.5" wheels / 430mm
PM11002.D	LRG571	2	22.5" wheels / 430mm




ELSA1 Version

VEICOLO/VEHICLE


CITYBUS Stadtbusse BVA
A20/21/22/23/24/28/31
J14/21/22
Reisebusse BVA A51

5/95 ▶




COSTRUTTORE/MAKER
MERITOR

MEGORi	CATEGORIA MERITOR MERITOR TYPE		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
1.PM11002.S	LRG574	1	22.5" wheels / 430mm
1.PM11002.D	LRG575	2	22.5" wheels / 430mm
2.PM11007.S	LRG632	3	22.5" wheels / 430mm
2.PM11007.D	LRG633	4	22.5" wheels / 430mm



ELSA1 Radial Version

2.



ELSA1 Version

VEICOLO/VEHICLE


Reisebusse EBS
A01/03/04/13/32/33

1999 ▶



COSTRUTTORE/MAKER
MERITOR

MEGORi	CATEGORIA MERITOR MERITOR TYPE		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
PM11002.S	LRG588/590	3	22.5" wheels / 430mm
PM11002.D	LRG588/591	4	22.5" wheels / 430mm




ELSA1 Version

VEICOLO/VEHICLE

ELSA1 Radial Version

1.




CITYBUS
NG313 - NL323/313F
NUE313

1999 ►


COSTRUTTORE/MAKER
MERITOR

2.



MEGORi

CATEGORIA MERITOR
MERITOR TYPE



diametro RUOTA / DISCO
WHEEL / DISC diameter

1. PM11002.S	LRG570
1. PM11002.D	LRG571
2. PM11007.S	LRG632
2. PM11007.D	LRG633

1	22.5" wheels / 430mm
2	22.5" wheels / 430mm
3	22.5" wheels / 430mm
4	22.5" wheels / 430mm

ELSA2 Version

VEICOLO/VEHICLE




CITYBUS PWI Stadtbusse 90

3/04 ►

COSTRUTTORE/MAKER
MERITOR

MEGORi

CATEGORIA MERITOR
MERITOR TYPE



diametro RUOTA / DISCO
WHEEL / DISC diameter

PM16004.SM	LRG662
PM16004.DM	LRG663

3	22.5" wheels / 430mm
4	22.5" wheels / 430mm

SB7 Radial Version Angle of Actuator +93°

1.



VEICOLO/VEHICLE


CENTROLINER 3 axles
LINIENBUS 3 axles
LINIENBUS 2 axles

2.



COSTRUTTORE/MAKER
KNORR-BREMSE

MEGORI

	CATEGORIA Knorr Knorr TYPE	RIF. Knorr Knorr REF.	RIF.PINZA RAZIONALIZZATA RAZIONALIZED CALIPER REF.		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
1.PK7000.4D	SB7783	II37380	SN7216	2-4-6	22.5" wheels / 430mm
1.PK7000.4S	SB7793	II37381	SN7206	1-3-5	22.5" wheels / 430mm
2.PK7000.93/4D	SB7124	II37814	SB7461	4	22.5" wheels / 430mm
2.PK7000.93/4S	SB7134	II37813	SB7450	3	22.5" wheels / 430mm
2.PK7000.93/2D	SB7123	II37812	SB7406RC	2	22.5" wheels / 430mm
2.PK7000.93/2S	SB7133	II37813	SB7450RC	1	22.5" wheels / 430mm


VEICOLO/VEHICLE

REISBUSSE 3 axles
SKYLINER 3 axles
STARLINER 3 axles

SB/SN7 Version

COSTRUTTORE/MAKER
KNORR-BREMSE

MEGORI

	CATEGORIA Knorr Knorr TYPE	RIF. Knorr Knorr REF.	RIF.PINZA RAZIONALIZZATA RAZIONALIZED CALIPER REF.		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
PK7000.4SN	SB7793	II37381	SN7206	1-3-5	22.5" wheels / 430mm
PK7000.4DN	SB7783	II37380	SN7216	2-4-6	22.5" wheels / 430mm


VEICOLO/VEHICLE

CENTROLINER 2 axles
CITYLINER 2 axles
SKYLINER 2 axles
STARLYNER 2 axles
TRANSLINER 2 axles

SB/SN7 Version

COSTRUTTORE/MAKER
KNORR-BREMSE

MEGORI

	CATEGORIA Knorr Knorr TYPE	RIF. Knorr Knorr REF.	RIF.PINZA RAZIONALIZZATA RAZIONALIZED CALIPER REF.		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
PK7000.2DN	SB7883	K000043	SN7332RC	2-4	22.5" wheels / 430mm
PK7000.2SN	SB7893	K000044	SN7322RC	1-3	22.5" wheels / 430mm
PK7000.4DN	SB7783	II37380	SN7216RC	2-4	22.5" wheels / 430mm
PK7000.4SN	SB7793	II37381	SN7206RC	1-3	22.5" wheels / 430mm

SB7 Radial Version
Angle of Actuator +86° / 93°

1.




VEICOLO/VEHICLE

K114
IRIZAR

COSTRUTTORE/MAKER
KNORR-BREMSE

2.



MEGORi	CATEGORIA Knorr Knorr TYPE	RIF. Knorr Knorr REF.	RIF. PINZA RAZIONALIZZATA RAZIONALIZED CALIPER REF.		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
1.PK7000.4DN	SB7783	II37380	SN7216	2-4-6	22.5" wheels / 430mm
1.PK7000.4SN	SB7793	II37381	SN7206	1-3-5	22.5" wheels / 430mm
2.PK7000.86/4D	SB7200	II37814	SB7463RC	4	22.5" wheels / 430mm
2.PK7000.86/4S	SB7210	II37813	SB7453RC	3	22.5" wheels / 430mm
2.PK7000.93/2D	SB7123	II37812	SB7406RC	2	22.5" wheels / 430mm
2.PK7000.93/2S	SB7133	II37813	SB7450RC	1	22.5" wheels / 430mm

PONT A MOUSSON


1.




PONT A MOUSSON

COSTRUTTORE/MAKER

2.

MEGORi	CATEGORIA MERITOR MERITOR TYPE		diametro RUOTA / DISCO WHEEL / DISC diameter
1. PAM1100	5001825775/77		
2. PAM1101	5010197252/53		



ME.GO.RI. srl

Strada Cuorgné 51/5E/F - 10072 Mappano di Caselle (TO) - Italy

Url: www.megori.com - E-mail: megori@megori.com

Tel. 0039 011 9983004 / 0039 011 9983214 - Fax 0039 011 9966919